





DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
<p>LÁMPARA UV MANUAL UVAHAND 100 Diseñada para uso manual. Consiste en una fuente de alimentación y una lámpara muy ligera que permite un manejo fácil y flexible. Dispone de separadores en la pantalla que evitan el sobrecalentamiento cuando es apoyada en una superficie, de ahí que no sólo está garantizado un alto grado de seguridad, sino también está garantizada la longevidad de la lámpara por la alta resistencia de la carcasa. La irradiación intensiva de UVAHAND 100, así como su homogeneidad en la intensidad de distribución, proporcionada por su reflector de superficie optimizada, proporciona excelentes resultados en cuestión de segundos.</p>	2510	
<p>CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta intensidad • Distribución homogénea de la intensidad • Lámpara compacta para áreas más pequeñas • Multifuncional • Excelentes resultados en pocos segundos • Fiable y de larga vida útil 		<p>DATOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 100 W • Intensidad: 120 mW/cm² UVA • Dimensiones ventana: 230x160x160 mm • Dimensiones fuente alimentación: 150x100x130 mm • Peso de la lámpara: 1,5 kg • Peso fuente alimentación: 2,5 kg
RECAMBIO BOMBILLA	2518	
<p>GAFAS DE PROTECCIÓN Para pegamento UVA</p>	2507	
<p>VITRASOLVE PRE-LIMPIADOR 1 litro</p>	2508	
<p>ACTIVADOR VITRALIT PRIMER IPM 250 ml Mejora en un 20 % la resistencia de los adhesivos</p>	2509	

ADHESIVOS ULTRAVIOLETA



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	
PEGAMENTO UVA VITRALIT 6264 Vidrio/vidrio Baja viscosidad. Una vez curado, totalmente transparente			
	100 g	2511	
	1kg	2512	
PEGAMENTO UVA VITRALIT 6128 Vidrio/Metal			
	100 g	2513	
	1kg	2514	
PEGAMENTO UVA VITRALIT 6134 Para vidrio laminado y para vidrio templado			
	100 g	2515	
ADAPTADOR AGUJAS Para botes de 100 g		2516	
AGUJAS APLICADORAS Para botes de 100 g Longitud 12,7 mm			
	Ø interno	Ø externo	
5115 Naranja	1,4	1,8	2517.1
5118 Verde	0,84	1,24	2517.2
5120 Rosa	0,6	0,9	2517.3
5123 Naranja claro	0,33	0,64	2517.4

ADHESIVOS ULTRAVIOLETA - VARIOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
<p>PEGAMENTO UVA De un solo componente que seca rápidamente mediante la irradiación de rayos ultravioleta</p> <p>Botella 50 cc metal/vidrio 2505.2 Botella 250 cc metal/vidrio 2505.3 Botella 50 cc vidrio/vidrio 2505.4 Botella 250 cc vidrio/vidrio 2505.5</p>		
<p>LIMPIADOR SPRAY 400 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para limpiar restos de adhesivos, grasa o silicona sin curar • Para preparar superficies a pegar 	2506.1	
<p>MASILLA ACRÍLICA - TUBOS</p>	2501	
<p>NURAL 3 RÁPIDO TRANSPARENTE Pegamento de 2 componentes NO MANCHA EL ESPEJO Tamaño: tubos de 40 cc</p>	2520	
<p>CINTA AUTOADHESIVA DOBLE CARA Espesor 1 mm Tiempo de fraguado 24 h Longitud: 66 m</p> <p>Anchos: 12 mm 600 15 mm 601 19 mm 602</p>		